

Ukraine

SERVICE D'ÉTAT DE L'UKRAINE SELON LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

rue B. Grinchenko, 1, Kyiv, 01001, tél. 279-12-70, 279-75-58, fax 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

APPROUVÉ

par le Président de Derzhspozhyvsluzhba

Lapa V.I. (nom, prénom, patronyme)

(signé)

Sceau de l'Etat: Ukraine, SERVICE D'ÉTAT DE L'UKRAINE SELON LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

CONCLUSION

d'analyse sanitaire et épidémiologique

du 13.10.2012

n° 602-123-20-2 / 31203

Objet d'expertise: TY Y 28.2-38780588-001: 2017 «Filtres à carburant d'actions catalytiques (FCAC). Conditions techniques

Code selon CRE: 28.29.13-30.00

Domaine d'utilisation et mise en œuvre de l'expertise: documents normalisés pour les Filtres à carburant d'actions catalytiques (FCAC).

Fabricant: Société à responsabilité limitée Entreprise scientifique de production Katalitprylad, Ukraine, 04050, ville de Kiev, rue Biloruska, 26, Code EDRPOU 38780588

(adresse, emplacement, téléphone, fax, site e-mail.)

Demandeur d'expertise: Société à responsabilité limitée Entreprise scientifique de production Katalitprylad, Ukraine, 04050, ville de Kiev, rue Biloruska, 26, Code EDRPOU 38780588

(adresse, lieu, téléphone, fax, e-mail, site web)

Selon les résultats d'expertise sanitaire et épidémiologique de l'état: TY Y 28.2-38780588-001: 2017 Filtres à carburant d'actions catalytiques (FCAC). Conditions techniques» correspond aux exigences de la sécurité pour la santé humaine et peut être approuvé

La conclusion est valable: pour la durée de validité de TY Y 28.2-38780588-001: 2017 «Filtres à carburant d'actions catalytiques (FCAC). Conditions techniques»

Le demandeur est responsable du respect de ces exigences de conclusion.

Commission de l'expertise sanitaire et épidémiologique de l'Etat de l'établissement Institut de médecine du travail de l'Académie nationale des sciences médicales de l'Ukraine

01033, Kyiv, rue Saksaganskogo, 75, tél.: réception: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
Secrétaire de la commission d'experts (044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net (nom, lieu, téléphone, fax, e-mail, site web)

Protocole de l'expertise n ° 19013 du 21 septembre 2017

(n ° de protocole, date de son approbation)

Vice-Président de la Commission d'experts, Directeur adjoint du travail scientifique de l'Institut d'Etat de médecine de l'Académie nationale des sciences médicales de Ukraine (signé) Tcherniuk V.I.

(initiales et nom de famille)

Sceau rond: Ukraine, Kyiv, Etablissement d'État Institut de médecine du travail de l'Académie nationale des sciences médicales de l'Ukraine